

La publication 75F, Guide de lutte contre les mauvaises herbes 2008-2009



TABLEAU 11-2. EFFICACITÉ CONTRE D'AUTRES MAUVAISES HERBES DES HERBICIDES POUR LE SOYA

NOM COMMERCIAL	GRAMINÉES		DICOTYLÉDONES ANNUELLES ET BISANNUELLES											VIVACES		
	cenchrus	repousse de maïs	bident penché	arnoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit	morelle de Caroline	muhlenbergie feuillée
Mélanges en cuve pour la destruction chimique et le désherbage résiduaire																
GUARDIAN ^{1,2} (glyphosate + CLASSIC)	9	9 ³	8	8	8	9	8	7/8	8	9	8	?	?	8	8	8
glyphosate + BOUNDARY ¹	?	0	?	8	?	?	4	8	7	?	5	?	?	?	?	?
glyphosate + BROADSTRIKE DUAL II MAGNUM	?	0	?	6	?	?	7	8	8	?	8	?	?	8	?	?
glyphosate + CONQUEST ¹	?	?	?	7	?	?	8	8	7	?	7	?	?	?	?	?
glyphosate + FIRST RATE	?	?	?	7	?	?	9	7	9	?	6	?	?	?	?	?
glyphosate + LOROX	?	0	?	8	?	?	4	8	6	?	1	?	?	?	?	?
glyphosate + PURSUIT	?	3	?	5	?	?	8	7	5	?	7	?	?	8	?	?
glyphosate + SENCOR	?	0	?	8	?	?	4	8/9	8	?	5	?	?	8	?	?

NOM COMMERCIAL	GRAMINÉES		DICOTYLÉDONES ANNUELLES ET BISANNUELLES											VIVACES		
	cenchrus	repousse de maïs	bient penché	armoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit	morelle de Caroline	muhlenbergie feuillée
Anti-graminées radiculaires																
AXIOM	2	0	?	5	?	?	?	?	3	6	3	?	?	?	?	?
DUAL II MAGNUM	1	0	3	?	?	?	?	?	1	6	?	?	?	?	?	?
FRONTIER	1	0	?	?	?	?	?	?	1	6	?	?	?	?	?	?
Anti-dicotylédones radiculaires																
FIRSTRATE	?	?	9	6	?	?	?	?	8	1	6	9	?	?	?	?
LOROX	?	0	9	7	?	?	?	?	5	8	3	8	?	?	?	?
SENCOR	?	0	7	7	4	?	?	?	7	4	5	6	?	?	?	?
Anti-graminées et anti-dicotylédones radiculaires																
BOUNDARY ¹	?	0	?	7	?	?	?	?	?	6	4	6	?	?	?	?
BROADSTRIKE DUAL II MAGNUM	?	0	9	5	?	?	?	?	8	6	6	8	?	?	?	?
PURSUIT	7	3	8	2	?	?	?	?	?	0	5	6	?	?	?	?
Anti-graminées de postlevée																
ASSURE II	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	6
EXCEL SUPER	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	2

Tableau 11-2. Mélanges en cuve de 2 herbicides radiculaires pour le soya

NOM COMMERCIAL	GRAMINÉES		DICOTYLÉDONES ANNUELLES ET BISANNUELLES											VIVACES		
	cenchrus	repousse de maïs	bient penché	armoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit	morelle de Caroline	muhlenbergie feuillée
POAST ULTRA	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	3
SELECT	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	3
VENTURE L	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	7
Anti-dicotylédones de postlevée																
BASAGRAN FORTÉ	0	0	9	6	?	8	2	4	5	2	4	3	5	?	?	?
BLAZER	0	?	4	?	?	6	4	?	6	9	2	0	6	?	?	?
CLASSIC	0	?	9	6	5	7	6	?	7	0	8	5	6	8	?	?
FIRSTRATE	0	?	9	6	?	8	6	?	7	1	6	8	9	6	6	?
PINNACLE	0	?	8	?	3	8	3	6	5	2	2	3	6	?	?	?
REFLEX	0	?	4	?	?	7	6	?	7	9	2	?	7	?	?	?
Herbicides et mélanges en cuve anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée — uniquement pour cultivars Roundup Ready (tolérant le glyphosate)																
GUARDIAN ^{1,2} (glyphosate + CLASSIC)	9	9 ³	8	8	8	9	8	7/8	8	9	8	?	?	8	8	8
glyphosate ²	9	9 ³	8	8	8	9	8	7/8	8	9	6	9	9	8	8	8
Anti-graminées et anti-dicotylédones de postlevée																
CLEANSWEEP ¹	6	3	9	7	?	8	1	5	6	2	5	6	?	?	?	?

Tableau 11-2. Mélanges en cuve de 2 herbicides racinaires pour le soya

NOM COMMERCIAL	GRAMINÉES		DICOTYLÉDONES ANNUELLES ET BISANNUELLES											VIVACES		
	cenchrus	repousse de maïs	bient penché	armoise bisannuelle	sicyos anguleux	ketmie trilobée	laitue scariole	arroche étalée	ricinelle rhomboïde	amarante rugueuse	carotte sauvage	oxalide	violette des champs	pissenlit	morelle de Caroline	muhlenbergie feuillée
PURSUIT	7	3	9	?	?	7	1	?	5	0	5	6	?	?	?	?

* La dose supérieure ou une répétition du traitement sont nécessaires pour obtenir ce degré d'efficacité.

^a Il existe des biotypes qui sont résistants au groupe 5 (triazines).

^b Il existe des biotypes qui sont résistants au groupe 2.

? Évaluation impossible, faute de données suffisantes.

¹ Indique que les herbicides sont vendus en emballage combiné sous ce nom commercial.

² N'utiliser que sur la graine de soya certifiée appelée « Roundup Ready ». Voir le tableau 4-2, p. 64, pour une liste complète des produits homologués.

Les cotes en caractères gras indiquent que la mauvaise herbe figure sur l'étiquette du produit comme étant une mauvaise herbe que le produit maîtrise ou dont il retarde la croissance.

Pour commander la publication 75F, Agdex : 640, Prix : 15 \$ + TPS :

- En ligne à *ServiceOntario Publications*
- Par téléphone au Centre de service de ServiceOntario
1-800-668-9938
416-326-5300
1-800-268-7095 (ATS)